

## 2019年度 農薬展示圃調査表 成績概評

総合評価 A: 農薬の効果、薬害の面で普及上問題が無い。 A\*: 病害虫無発生につき効果の判定はできなかったが、薬害の面で普及上問題が無い。  
 B: 普及にあたって更に検討する必要がある。 -: その他(判定できない)

種類	農薬名	対象作物 (栽培形態)	対象病害虫 及び雑草	圃場場所	担当地区営農 連絡協議会等	指導機関	総合 評価	備考
菌	ゴウケツパック ／サンブラスパック	稲	いもち病	田原本町味間	桜井しき	中部農林	A	
菌虫	サンスパイク箱粒剤	稲 (箱育苗)	いもち病、イネミスゾウム	御所市今住	御所農薬	中部農林	A	
菌虫	トリプルキック箱粒剤	稲 (箱育苗)	いもち病、紋枯病 イネミスゾウム	吉野町山口	吉野地区	南部農林	A	いもち病 未発生
菌虫	スクラム箱粒剤	稲 (箱育苗)	いもち病、紋枯病 ウカ類	桜井市巻野内	桜井しき	中部農林	A	
菌虫	フルスロツトル箱粒剤	水稻 (箱育苗)	いもち病、紋枯病 ウカ類、イネミスゾウム	田原本町味間	桜井しき	中部農林	A	イネミスゾウム 未発生
菌虫	トライクフロアブル ／トライトラムフロアブル	稲	いもち病 カメムシ類、ウカ類	吉野町山口	吉野地区	南部農林	A	いもち病 未発生
除	カウンスルエナジージャンボ ／アバンティジャンボ	移植水稻	水田一年生雑草、ホタルイ他	天理市	天理山辺	北部農林	A	
				葛城市	北葛地区	中部農林	A	
				宇陀市	宇陀地区	東部農林	A	
除	ドリフ1キロ粒剤	移植水稻	水田一年生雑草、ホタルイ他	天理市	天理山辺	北部農林	A	
				桜井市	桜井しき	中部農林	A	
除	ビンワンジャンボ	移植水稻	水田一年生雑草、ホタルイ他	天理市	天理山辺	北部農林	A	
				葛城市	北葛地区	中部農林	A	
				宇陀市	宇陀地区	東部農林	A	
除	ビンワンフロアブル	移植水稻	水田一年生雑草、ホタルイ他	葛城市	北葛地区	中部農林	A	
除	プライオリティジャンボ	移植水稻	水田一年生雑草、ホタルイ他	天理市	天理山辺	北部農林	A	
				葛城市	北葛地区	中部農林	A	
				桜井市	桜井しき	中部農林	A	
除	プライオリティ豆つぶ250	移植水稻	水田一年生雑草、ホタルイ他	葛城市	北葛地区	中部農林	A	
				桜井市	桜井しき	中部農林	A	
除	プライオリティ1キロ粒剤	移植水稻	水田一年生雑草、ホタルイ他	田原本町	桜井しき	中部農林	A	
菌	クプロシールド	キャベツ	黒腐病、軟腐病	吉野町山口	吉野地区	南部農林	A*	黒腐病・軟腐病未発生
虫	アクセルフロアブル	ほうれんそう	シロビノメイガ	曾爾村伊賀見	宇陀地区	東部農林	A	
虫	ファインセーブフロアブル	いちご	アザミウマ類	五條市岡町	五條地区	南部農林	A	
虫	アプロード水和剤	かき	フジコナカイガラムシ	五條市車谷町	五條地区	南部農林	A	アビオン-E 混用
				五條市火打町	五條地区	南部農林	A	アビオン-E 混用
虫	キックオフ顆粒水和剤	かき	カキハタムシガ フジコナカイガラムシ	五條市 西吉野町奥谷	五條地区	南部農林	B	カキハタムシ が未発生
菌	テブロスフロアブル	茶	新梢枯死症	奈良市月ヶ瀬	奈良地区	北部農林	A	